

DRIFTSIKRE, LYDSVAGE OG BRUGERVENLIGE SCROLL-KOMPRESSORER TIL INDUSTRIBRUG

KOMPRESSORERNE LEVERES I ELEGANTE, ROBUSTE OG STØJDÆMPEDE
KABINETTER MED FORSKELLIGE KONFIGURATIONER



OLIEFRI
KOMPRESSOR-
TEKNOLOGI

EKSEMPLER PÅ ANVENDELSESOMRÅDER:

VIRKSOMHEDER MED HØJE
KVALITETSKRAV SOM FX.
MEDICINALINDUSTRIEN,
FØDEVAREINDUSTRIEN,
BRYGGERIER, PAKKERIER,
MALEVIRKSOMHEDER OG VANDVÆRKER
SAMT LANDBRUG (MALKERBOTTER)

+ ANDRE OMRÅDER HVOR
100% OLIEFRI TRYKLUF
ER PÅKRÆVET



JYSK TRYKLUF

Jysk Trykluft v/ Peder Kruse
Gørtlervej 5 · 7600 Struer · Tlf. 24 44 18 38 · info@jysk-trykluft.dk
WWW.JYSK-TRYKLUF.DK

KOMPAKTE OG SERVICEVENLIGE LØSNINGER FRA 2,2 KW TIL 55 KW EFFEKT

BEHOLDERMONTERET




EN MARKEDSLEDENDE SCROLL-KOMPRESSOR

Jysk Trykluf's oliefri scroll-kompressor er produceret af europæiske Vortex og selve scroll-enheden er fra Hitachi. Hitachi er med over 100 års kompressorerfaring - og mere end 50 års erfaring med oliefri trykluft - blandt verdens absolut førende inden for scroll-teknologien.

Scroll-kompressorens fjende nummer ét er høje temperaturer. Men det har Vortex på professionel vis løst med en effektiv og veldimensioneret ventilator samt temperaturovervågning af scroll-enheden + flere andre effektive løsninger.


Kompressorerne kan leveres enkeltstående eller som beholdermonteret med tørreagregat samt filtre klar til brug. Kompressorerne er et godt match for virksomheder inden for levnedsmiddelindustrien, hvor oliefri drift er af afgørende betydning.

Kontakt os gerne for en uforpligtende snak om mulighederne. Det er vigtigt, at din virksomhed får den rette trykluft-løsning. Både i forhold til miljøbelastning og bæredygtighed - men i høj grad også i forhold til økonomien.



VORTEX ER EUROPÆISK BYGGET KVALITET FRA JYSK TRYKLUF

TEKNIKKEN



DEN RIGTIGE LØSNING!


Jysk Trykluffs TRE FASER er altid på banen, når vi udvikler kundernes tryklufsystemer.

Det ligger os på sinde, at tilbyde kunden den helt rigtige løsning. For at sikre en effektiv produktion, skal udstyret specificeres korrekt, så det aldrig bliver en hindring for effektiv drift.

SCROLL-FORDELENE

Vortex-kompressorer af scroll-typen bygger på avanceret og driftsikker japansk Hitachi-teknologi. De er designet til at levere oliefri trykluf kontinuerligt uden nogen form for problemer. Produktionen foregår samtidig både støjsvagt og energieffektivt.

Drift og vedligehold af scroll-modellerne er nem og enkel, og vedligeholdelsesomkostningerne er meget lave på disse modeller.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER



VORTEX SCROLL KOMPRESSORER - SPECIFIKATIONER

VORTEX MODELLER	VL22	VL55	VL75
Maksimal power (kW)	2,2	5,5	7,5
Arbejdstryk (bar)	8/10	8/10	8/10
Flow rate (l/min)	250/210	610/410	850/700

VORTEX SCROLL KOMPRESSORER - KAPACITET

VORTEX MODELLER	Arbejdstryk	Flow rate	Motor
VOFS1.5	8	170	1.5 / 2
VOFS2.2	8/10	250/210	2.2 / 3
VOFS3.7	8/10	410/345	3.7 / 5.0
VOFS5.5	8/10	620/470	5.5 / 7.5
VOFS7.5	8/10	850/700	(7.5 / 10.0)
VOFS11	8/10	1240/940	2 x (5.5 / 7.5)
VOFS15	8/10	1780/1400	2 x (7.5 / 10.0)
VOFS22	8/10	2550/2100	4 x (5.5 / 7.5)
VOFS30	8/10	3520/2800	4 x (7.5 / 10.0)

OLIEFRI
KOMPRESSOR-
TEKNOLOGI

DANSK VORTEX-IMPORTØR

Jysk Trykluft er eneimportør af Vortex på det danske marked, og vi lagerfører en bred palette af producentens løsninger, som vi af samme grund kan levere med kort varsel. **Vores oliefrie løsninger er Class 0.**

KONTAKT OS FOR EN SNAK OM MULIGHEDERNE

CLASS 0

100% OLIEFRI



JYSK
TRYKLUFT



**JYSK
TRYKLUFT**

Jysk Trykluft v/ Peder Kruse
Gørtlervej 5 · 7600 Struer · Tlf. 24 44 18 38 · info@jysk-trykluft.dk
WWW.JYSK-TRYKLUFT.DK